

Styrdokument för GolfStars golfbaneskötsel

2019-04-01 v 2.0



GolfStar inför stjärnklassificering av banorna

Inför säsongen 2019 inför GolfStar klassificering av alla sina banor (se avsnitt 3 nedan). Primära syftet är att du som golfare i förväg ska veta hur du kan förvänta dig att en viss bana ska presentera sig. Vår STAR-klassificering av banorna underlättar även för dig att välja en bana som passar just din spelnivå och -preferens.

Allmänt

Detta styrdokument anger målinriktningen för skötseln av samtliga de banor som GolfStar driver (se avsnitt 3 nedan). Målet för alla våra insatser är att erbjuda en konsekvent banstandard på alla fyr-, tre- respektive tvåstjärniga banor. I beskrivningen här nedanför är det tydligt markerat hur minimi-nivåerna för de tre stjärnklasserna (☆☆☆☆, ☆☆☆ och ☆☆) skiljer sig åt avseende flera av parametrarna. Vår målsättning med stjärnklassificeringen är att den ska vara implementerad på alla banor fullt ut senast under säsongen 2020. Fram till dess kan mindre variationer alltså tillåtas.

Begränsningar

Styrdokumentet är fastställt för huvudgolfsäsongen (juni - september) och för Stockholms normala väderleksvariationer. Vi lägger under helgerna *extra* stor vikt på att banorna verkligen håller den aviserade standarden då banorna ofta är helt fullbokade. Lokala och temporära avvikelser från dokumentet kan förekomma vid exceptionella väder- och andra förhållanden som GolfStar inte kan påverka samt beroende på lokala förutsättningar. Även speciella event, såsom större tävlingar, etc. kan medföra tillfälliga avvikelser från detta styrdokument.

Innehåll

Styrdokumentet är uppdelat i tre avsnitt: **1 Banområden**, **2 Kringområden** och **3 GolfStars golfbanor 2019**.

1 Banområden

1.1 Tees

- Antal tees ska minst vara:
 - ☆☆☆☆ Fyra (Vit, Gul, Blå och Röd/respektive hektometer)
 - ☆☆☆ Tre (Vit, Gul och Röd/respektive hektometer)
 - ☆☆ Två (Gul och Röd/respektive hektometer)
- Tees ska vara plana, fasta och friska samt hålla klipphöjderna:
 - ☆☆☆☆ 8-12 mm
 - ☆☆☆ 9-12 mm
 - ☆☆ 10-12 mm
- Tees ska hållas fria från gräsklipprester.
- Tees ska definieras tydligt och ha en sträckning som motsvarar utspelsriktningen.
- Markeringarna placeras minst två meter från bakkant och minst fyra meter från varandra samt flyttas minst:
 - ☆☆☆☆ Fyra ggr/vecka
 - ☆☆☆ Tre ggr/vecka
 - ☆☆ Två ggr/vecka
- Teeskytlar med hålöverblick och annan information ska finnas vid varje utslagsområde på ☆☆☆☆-banor.

- Skador på tees ska repareras med en sand/gräsfröblandning minst varje vecka
- En Bänk, en Bolltvätt (hålles funktionell och vätskefylld) och en Papperskorg (tömmes frekvent) ska finnas vid minst:
 - ☆☆☆☆ Varje utslagsområde.
 - ☆☆☆ Vartannat utslagsområde.
 - ☆☆ Vart tredje utslagsområde.

1.2 Fairways

- Klipphöjden ska hållas på:
 - ☆☆☆☆ 9-13 mm
 - ☆☆☆ 13-15 mm
 - ☆☆ 15-17 mm
- Fairways ska vara helt gräsbevuxna men några få bara ytor kan temporärt accepteras.
- Fairways ska:
 - ☆☆☆☆ Stripas/mönsterklippas
 - ☆☆☆ och ☆☆ Ingen mönsterklippning/B & W

1.3 Ruffar

- Klipphöjden ska vara 32 - 50 mm men klippes mer frekvent på ☆☆☆☆-banor.
- Ruffarnas klippriktning ska vara motsatt fairways samt alterneras för en bättre definiering.
- Ruffen ska hållas mager och i möjligaste mån klöverfri.

1.4 Långruffar

- Dessa ska ligga minst 40 m från de ovan nämnda landningsytorna på fairways och hållas mestadels oklippta.
- Långruff accepteras enbart framför vita tees.

1.5 Skogsområden och planteringar

- Skogsområden beaktas på samma sätt som huvudruffen. De lägre sittande grenarna i dessa områden ska trimmas under 2,5 m.
- Döda träd ska avlägsnas. Döda spelpåverkande träd kan ersättas med nya.

1.6 Bunkrar

- Sandmängden i bunkrarna ska följa USGA-rekommendationerna.
- Då placeringen av varje enskild bunker medför varierande dräneringsegenskaper, blöt-/torrcykler och bunker-bas medges viss standard-variation mellan bunkrarna på en bana.
- Krattning av bunkrarna ska ske minst:
 - ☆☆☆☆ Green- & Fairwaybunkrar: Varannan dag
 - ☆☆☆ Green- & Fairwaybunkrar: Två ggr/vecka
 - ☆☆ Green- & Fairwaybunkrar: Varje vecka
- Bunkrar ska vara ogräsfria och ha tydligt definierade kanter, i möjligaste mån med en 50 mm ”läpp” i spelriktningen.

- Hela krattan placeras i bunkern och nära kanten efter krattning. En kratta ska finnas på minst var 12:e bunker-kant-meter.

1.7 Huvud- och sidovattenhinder

- Alla vattenhinder ska vara tydligt definierade och markerade.
- Dammar och diken i områden med klippta ytor ska ha tydligt markerade gränser.
- Dammområden och dammar ska i möjligaste mån hållas rensade från snabbväxande skymmande växter och alger.

1.8 Foregreener och approacher

- Klipphöjden ska vara samma som för banans tees (se ovan).
- Ska rensas från gräsklipprester.

1.9 Greener

- Klipphöjden/Rullhastigheten (stimp) ska ligga mellan:
 - ☆☆☆☆ 2,5-3,0 mm/9,0-10,5
 - ☆☆☆ 3,5-4,5 mm/7,5-9,0
 - ☆☆ 4,0-5,0 mm/7,0-8,5
- Greenerna ska erbjuda ett fast och torrt underlag för ett jämnt och konsekvent bollrull.
- Reguljära vertikalskärnings- och greendressnings-arbeten utförs med minimal spelpåverkan och minst:
 - ☆☆☆☆ En gång/vecka
 - ☆☆☆ Två gånger/månad
 - ☆☆ En gång/månad

1.10 Flaggplaceringar

- Hålbysten för att minimera slitaget ska ske minst:
 - ☆☆☆☆ Fem ggr/vecka, där greenens tillgång till plana ytor så medger.
 - ☆☆☆ Tre ggr/vecka
 - ☆☆ Två ggr/vecka
- Flaggplaceringar ska följa Royal S:t Andrews rekommendationer.
- Hålen ska placeras på en (om möjligt) minst 1x1m- plan eller svagt och jämnt lutande del av green där bollen kan stanna kvar och minst två meter från en kraftig lutning, kam eller foregreen.
- Hållplaceringarna ska om möjligt följa "6-regeln": -6 vardera i greenens framkant, mitten och bakkant, -6 vardera till vänster, mitten och höger samt -6 vardera lätta, medelsvåra och svåra.

1.11 Greenflaggor

- Flaggorna ska följa det så kallade "treflaggfärgs-systemet": Röd - främre delen av green. Gul - mitten av green och Vit - bakre delen av green.
- Alla flaggor på ☆☆☆☆-banor har ett topp-prisma för säker avstånds-bedömning med kikare.

1.12 Gångvägar och broar

- Gångvägar och broar ska underhållas årligen och erbjuda en säker och jämn yta att färdas på samt visa vägen till nästa tee.

2 Kringområden

På anläggningar med två eller fler banor av olika stjärnklass ska kringområdenas klass följa anläggningens högst klassade banas.

2.1 Övningsområden

- Mattutslagsplatser ska hållas välvårdade och medge peggning för både höger- och vänster-spelare.
- Rangebollar/utslagsmattor ska vara:
 - ☆☆☆☆ Helt nya vid säsongstart/Högst två år gamla
 - ☆☆☆ och ☆☆☆ Högst två/fyra år gamla
- Avståndsmarkeringar ska finnas och vara läsbara från utslagsplatserna.
- Klipphöjd och markens jämnhet ska medge maskinell bollplockning.
- Puttinggreen(-er) ska ha samma kvalitet som ordinarie greener på anläggningens högst klassade bana.
- Områden för träning med egna bollar ska vara välklippta.
- Övningsbunkrar ska ha likartad kvalitet som bunkrar på anläggningens högst klassade bana.

2.1 Banornas närområden och klubbhus

- Områdena runt banorna ska upplevas som välstädade och välskötta.
- Områdena kring klubbhus, restauranger, hotell och parkeringar ska hållas välvårdade och ha tydlig skyltning samt erbjuda dricksvattenkranar och sittplatser.
- Klubbhusen ska erbjuda all rimlig och tänkbar service.

3 GolfStars golfbanor 2019

GolfStar driver 2019 banskötseln på följande arton 2-, 3- och 4-stjärniga golfbanor runt Stockholm:

☆☆☆☆: Brollsta 18, Kungsängens Kings Course, Kyssinge 18, Lindö Dal och Waxholm 18.

☆☆☆: Bodaholm, Gripsholm, International, Kungsängen Queens, Kyssinge 9, Nya Lindö Park, Riksten och Viksberg.

☆☆: Brollsta 9, Bromma, Lindö Äng, Lövsättra och Waxholm 9.

På övriga banor inom GolfStar-familjen ansvarar respektive samarbetsanläggning för skötseln av banor och kringområden, inte GolfStar.